

# PENSILINA SKY

---

PENSILINE



## DESCRIZIONE

La Pensilina Sky è una struttura protettiva con tenuta alla pioggia ed alla neve realizzata con applicazione di mensole a sbalzo su pareti di edifici esistenti per proteggerne le facciate e gli eventuali serramenti, nonché per realizzare percorsi coperti lungo i marciapiedi perimetrali. Il sistema di fissaggio con mensole in acciaio a scomparsa, permette di raggiungere sporgenze fino a 120 cm (più la larghezza del canale) ed è installabile senza opere murarie anche su edifici con cappotto termico. La possibilità di realizzare la copertura con lastre di polycarbonato compatto trasparente rende questa pensilina adatta nelle situazioni in cui non si voglia ridurre la luminosità alle zone sottostanti. Il design essenziale e lineare di questa tipologia si adatta generalmente a contesti architettonici moderni.



Realizzata  
su misura



Resistente  
all'acqua



Resistente  
alla neve



Resistente  
al vento



Colori  
personalizzati



Legno  
lamellare



Sostenibilità  
ambientale



Produttore  
abilitato

## STRUTTURA PORTANTE

---

- Mensole portanti realizzate in legno lamellare di abete di prima scelta – classe di resistenza GI24h con marchio CE e certificato di sostenibilità PEFC
  - Elementi di supporto delle lastre in polycarbonato realizzati in legno massello di abete.
- Lavorazione degli elementi eseguita con centro di lavoro automatizzato a controllo numerico secondo progetto esecutivo.
- Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastrutture per la produzione di manufatti in Legno Strutturale – abilitazione obbligatoria per legge per la produzione di strutture lignee.

## PACCHETTO DI COPERTURA

---

- Polycarbonato trasparente tipo Fastlock resistente all'invecchiamento, alla grandine e ai raggi UV, composto da lastre in lunghezza unica ad accoppiamento laterale (L lastre 20 cm) con giunto drenante fissate alla struttura con sistema a clips senza forature. Disponibile nei colori trasparente, fumé e bianco opalino.

## LATTONERIA

---

Lattoneria realizzata a regola d'arte e completa di canali, pluviali, scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e preverniciata-sp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario oppure in rame

## FISSAGGI

---



- Piastre speciali in acciaio zincato totalmente a scomparsa all'interno delle mensole in legno, predisposte per il fissaggio alla muratura portante con tasselli in resina chimica. È possibile il montaggio anche su pareti portanti con presenza di cappotto termico.
  - Ferramenta di montaggio degli elementi in legno con prodotti certificati, stabilita in relazione al progetto
- Si raccomanda la verifica da parte di un tecnico abilitato dell'idoneità del sistema di fissaggio e delle pareti esistenti a sostenere il carico della pensilina

## TRATTAMENTI

---

A seconda delle scelte estetiche del cliente, il trattamento di finitura è disponibile nelle seguenti tipologie:

- Impregnatura protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel tempo.
- Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente durata e minima manutenzione nel tempo.



## LEGENDA

1. Mensola mod. Sky
2. Policarbonato trasparente modello "Fastlock"

**ROSSINI**  
LEGNOSTRUTTURE

Rossini Legnostrutture snc  
P.IVA 00326000197

*Produzione e Magazzino / Sede legale*  
Via Alessandro Manzoni, 53  
26016 Spino d'Adda (CR)  
Tel. 0373 965 047

[info@rossinilegnostrutture.it](mailto:info@rossinilegnostrutture.it)

*Showroom*  
Via Milano, 21  
26016 Spino d'Adda (CR)  
Tel. 0373 980 728